



BK8500DUAL55 – kabelloses, digitales Videoskop

BK8500DUAL55

Merkmale und Vorteile:

- 5“ LCD Touchscreen
- 4 anwendungsspezifische Darstellungsmodi – höchste Bildqualität für professionelle Anwendungsbereiche
- iOS- und Android-kompatibel (Apps ermöglichen erleichterte Problemdiagnose und Kundenkommunikation) dank integriertem W-LAN
- Windows kompatibel
- 5.5mm Dualsonde mit 2-fach Bildgebung (0° Front- und 90° Seitenkamera)
- 117° Blickwinkel
- 2-facher Digitalzoom
- Kabelloser Griff mit Sondeneinheit
- 3MP Kamera rückseitig am Bildschirm



Hervorragende Bildqualität!



5.5mm Sonde, 90° und gerade Bildgebung



WARNUNG



•Schutzbrille tragen. (Nutzer und Hilfskräfte)




•Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.



Weitere Merkmale und Vorteile

BK8500DUAL55

- **Updatebare Software**
- 180° Bildrotation
- **Foto- und Videoaufnahmen**
- Analoger Videoausgang
- Mikrophon und Lautsprecher
- Lithium-Ionen Akku
- Micro SD Kartenslot
- 4GB Micro SD Karte
- Zusätzlicher USB-Anschluss zum Anschluss an den PC
- Onboard Speicher




W-LAN-Verbindung zu iOS/Android-Geräten bzw. Windows-PC ermöglicht einfache Fehlerdiagnose und Kommunikation mit dem Kunden




Anwendungsspezifische Darstellungsmodi


UV-Bildgebung mit
entsprechender Sonde



Spezieller Modus mit hoher Sättigung
zur problemlosen Kabelidentifikation



Modus mit hohem Kontrast
für Lager und Bremsen



Sonstige Funktionen: Farbe invertieren, Schwarz/Weiß, 180° Bildrotation



Verfügbare Sonden

BK8500DUAL55

BK8000-55 - 5.5mm Durchmesser, 2-fach Bildgebung (90° und gerade), 914mm lang



Im Lieferumfang enthalten

BK8000-56 - 5.5mm Durchmesser, 2-fach Bildgebung (90° und gerade), 2m lang



optional

BK8000-38-1 - 3.8mm Durchmesser, einfache Bildgebung (gerade), 914mm lang



optional

BK8000-38-2 - 3.8mm Durchmesser, einfache Bildgebung (90°, Spiegel), 914mm lang



optional

BK8000-UV - UV-Sonde zur Lecksuche (optional)



Direktvergleich

BK8500DUAL55

BK8000DUAL55 – BK8500DUAL55

Zusätzliche Funktionen

- Ø5.5 mm Dualsonde
- 4,3" Touchscreen
- 10 Stufen LED-Licht
- Software updatebar
- Magnetrückholwerkzeug
- Integrierter Ständer
- 180° Bilddrehung
- Foto- und Videofunktion
- Li-Ionen Akku
- Notizen zu Bildern hinzufügen
- Dateibenennung
- Mikrofon und Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Analoger Videoausgang
- Onboard Speicher
- Micro-SD-Kartenslot
- Kabellose Sondeneinheit
- 3MP Kamera rückseitig am Gerät



4 neue Darstellungsmodi
IOS / Android/ Win 7 Apps
5" LCD Touchscreen

- Ø5.5 mm Dualsonde
- 10 Stufen LED-Licht
- Software updatebar
- Magnetrückholwerkzeug
- Integrierter Ständer
- 180° Bilddrehung
- Foto- und Videofunktion
- Li-Ionen Akku
- Notizen zu Bildern hinzufügen
- Dateibenennung
- Mikrofon und Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Analoger Videoausgang
- Onboard Speicher
- Micro-SD-Kartenslot
- Kabellose Sondeneinheit
- 3MP Kamera rückseitig am Gerät