



PT850

1/2" Druckluftschlagschrauber

Leicht - Kraftvoll - Robust - Ausbalanciert

Merkmale und Vorteile

- Robustes, ausbalanciertes, ergonomisches, kompaktes Design für eine ausgezeichnete Handhabung mit weniger Stresspunkten an der Hand
- Exzellentes Kraft/ Gewicht Verhältnis
- Doppelhammerschlagwerk im speziellen Synthetikölbad realisiert ein hohes Drehmoment bei langer Lebensdauer
- 8-Lamellen- Luftmotor für mehr Leistung auch bei geringem Druck und wenig Luft
- Stufenloser Drücker für langsamen Spindelstart bietet Sicherheit
- Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten mit weniger Druckstellen
- Einhandumschalter für schnelles Arbeiten
- Großer, 4- stufiger Drehmomentwählschalter - gute Handhabung auch mit Handschuhen
- Die Nase ist aus einer speziellen, geschmiedeten 7050 Aluminium- Legierung gefertigt, die insbesondere im Flugzeugbau verwendet wird. Diese ist bei Festigkeit und Gewicht mit Titan vergleichbar.
- Die besonders stark beanspruchten Bauteile wie Spindel, Rahmen und Schlaghämmer sind geschmiedete Teile mit einer speziellen Oberflächenhärtung für besonders hohe Standzeiten



CE EN, NL, FR, DE, IT, ES, JA

Herstellerland: USA


Snap-on

Snap-on is a trademark, registered in the United States and other countries, of Snap-on Incorporated. All other trademarks are marks of their respective holders.
©Snap-on Incorporated 2017. All rights reserved.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com




PT850

PT850 Überblick





PT850



Ausbalanciert
Optimale Griffposition im
Verhältniss zum Schwerpunkt

Technische Daten

Luftverbrauch (l/min)	116
Luftanschluss	1/4"-18 NPT
Schlauchdurchmesser ID (mm)	9.5
Schläge pro min	1.270
Höhe (mm)	191
Gewicht (kg)	1.9
Länge (mm)	183
Leerlaufdrehzahl (U/min)	9.200
Geräuschpegel (A), dB	98.1
Antrieb, Inches	1/2
Drehmoment Festziehen (Nm)	813
Max. Drehmoment Lösen (Nm)	1.100
Losbrechmoment (Nm)	1.613
Vibrationsniveau (m/s ²)	8.2

Im Lieferumfang enthalten

PT850BOOT Schutzhülle

Zusätzliche Versionen

PT850L	Lange Spindel
PT850P	Spindel mit Sicherungsstift
PT850G	Grüne
PT850O	Orange
PT850HV	Neonfarbig

WARNUNG

-  • Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.
-  • Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
-  • Gehörschutz tragen.
-  • Unnütze Vibrationen vermeiden.