



Schwerlast Butanbrenner

TORCH300_TORCH400

Merkmale und Vorteile


- Leistungsfähiger, robuster, transportabler Butanbrenner
- Brenner mit Einhandbedienung, piezoelektrischer Zündung und einstellbarer Flamme bietet maximale Flexibilität
- Ultraschalgeschweißter Gastank in Kombination mit einem robusten aus Edelstahl- und Keramikteilen gefertigten Brennerkopf bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit
- Spezielle im Frontbereich konstruierte Aufschlagpunkte arbeiten als eingebaute Stoßdämpfer, um Beschädigungen durch Herunterfallen zu vermeiden
- Doppelfunkenzündung gewährleistet einen unverzüglichen, kontinuierlichen Zündvorgang
- Kraftvolle, multidirektionale Flamme kann mit dem Kopf nach unten und unter stürmischen Bedingungen genutzt werden
- Einfach einzustellende Flammenlänge
(bis zu 89mm – TORCH300/ 115mm – TORCH400)
- Gummierter, ergonomischer Komfortgriff für perfekte Handhabung
- ISO Sicherheitsstandard mit Sicherheitstaste/ Kindersicherung
- Auswechselbare Düse



WARNUNG



- Gasbehälter nicht öffnen, aufstechen oder anzünden und beim Zünden von Körper und Gesicht fernhalten. Nie an offenen Flammen befüllen
- Schutzbrille tragen. (Nutzer und Hilfskräfte)
- Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitsanweisungen beachten. Von Kindern fernhalten.
- Butan explodiert oder brennt – nie in der Nähe brennbarer Substanzen nutzen. Butan nie über 50°C lagern



Technische Daten	TORCH300	TORCH400
Länge	149mm	151mm
Höhe	160mm	160mm
Gewicht	300g	310g
Betriebszeit	40min	30min
Flammentemperatur	1.350°C	1.350°C
Watt	350W	820W
Zünderlebensdauer	50.000 Zyklen	50.000 Zyklen
Temperatur einstellbar	ja	ja

Anwendungen:

- Schwerlastlötarbeiten (Hartlöten und Schweißen)
- Klimaanlage-, Wärmetauscher- und Kühlerreparatur
- Ausdrehen von Bolzen
- Abschleppdienste (Erhitzen Bolzen Kardanwelle)





TORCH300_TORCH400



	TORCH2A	TORCH3A	TORCH4	TORCH6	TORCH300	TORCH400
Marke	Blue-Point	Blue-Point	Blue-Point	Snap-on	Snap-on	Snap-on
Bedienung	EINHAND	EINHAND	ZWEIHAND	ZWEIHAND	EINHAND	EINHAND
Leistung	120 Watt	370 Watt	220 Watt	820 Watt	350 Watt	820 Watt
Ständer	NEIN	EINGEBAUT	2-TEILIG	2-TEILIG	EINGEBAUT	EINGEBAUT
Griff	PLASTIK	PLASTIK	PLASTIK	PLASTIK	GUMMI	GUMMI
Vor Ort Reparatur	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Schlagfestigkeit	GERING	GERING	MITTEL	MITTEL	HOCH	HOCH

